





サーバーのいない 液晶出退表示システム

CITIZEN

液晶出退表示器

AZL-3000




シチズン出退表示システム AZ-3000 シリーズ

LED式壁掛表示器

受注生産品

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V±10%
50/60Hz (専用回路アース付)
入出力信号 2線式 24V有極/5V 1mA
表示素子 LED (3色)
端子 ビス止め




※ご希望の窓数への対応が可能ですのでお問い合わせください。

窓数	段数	型番	外観寸法 (縦×横×奥行/mm)	質量 (約/kg)	消費電力 (約/VA)	本体価格+税
2	1	AZG-3002	200×300×85	3.5	15	¥155,000+税
3		AZG-3003	200×300×85	3.5	20	¥175,000+税
4		AZG-3004	200×300×85	3.5	25	¥195,000+税
6		AZG-3006	200×400×85	4.0	35	¥235,000+税
8		AZG-3008	200×500×85	5.0	40	¥275,000+税
10	2	AZG-3010	330×350×85	5.5	45	¥310,000+税
12		AZG-3012	330×400×85	6.0	60	¥350,000+税
16		AZG-3016	330×500×85	7.0	80	¥420,000+税
20		AZG-3020	330×600×85	8.0	110	¥490,000+税
24		AZG-3024	330×700×85	9.0	130	¥560,000+税
30	3	AZG-3030	470×600×85	10.5	150	¥670,000+税

卓上表示器

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 DC24V(卓上用電源盤より)
入出力信号 2線式 24V有極/5V 1mA
表示灯 LED(3色)
前面シート 差込み式
付属品 モジュラーローゼット、コード1.5m付




卓上用電源盤

AZB-3001

本体価格 ¥22,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V±10%50/60Hz
消費電力 約50VA
入出力信号 2線式 24V有極/5V 1mA
信号消費電流 500mA
接続機器台数 卓上型表示器・総合操作器の
合計10台または1A以内
端子量 ビス止め
質量 約1.5kg



窓数	型番	外観寸法 (縦×横×奥行/mm)	本体価格+税
16	AZD-3316	232×220×64	¥100,000+税
24	AZD-3324	232×220×64	¥110,000+税
32	AZD-3332	232×238×64	¥160,000+税

中央制御盤

AZC-3001


本体価格 ¥240,000 + 税

基準信号盤


AZC-3000 受

本体価格 ¥32,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
(専用回路アース付)
消費電力 約 50VA
入出力信号 2線式 24V 有極/5V
信号消費電流 500mA
接続機器台数 表示器・操作器の合計 255 台
端子量 ビス止め
質量 【AZC-3001】 約 4kg 【AZC-3000】 約 3kg



窓位置可変システムに使用
システムの最大表示人数は254名になります。



窓位置固定システムに使用
システムの最大表示人数は64名になります。

すべてのデータはEEP ROMに保存されます。停電時にはすべての表示器、操作器のLEDは消灯しますが、メモリーは蓄電池を使うことなく10年以上のバックアップが可能です。

総合操作器24窓 [各種]

本体価格 ¥120,000 + 税

卓上型

AZD-3124 受 (選択操作)


AZD-3224 受 (繰返し操作)

壁掛型

AZJ-3124 受 (選択操作)

AZJ-3224 受 (繰返し操作)

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 DC24V (卓上用電源盤より)
電源消費電力 約 100mA
入出力信号 2線式 24V 有極/5V 1mA
信号消費電流 500mA
表示灯 LED (3色)
前面シート 差込み式
重量 約 2kg
端子 【壁掛型】 ビス止め
付属品 【卓上型】 モジュラーローゼット、
コード 1.5m 付



	窓数	型番 (操作方式別機種)		外観寸法 (縦×横×奥行/㎜)	本体価格+税
		選択方式	繰返し方式		
卓上型	16	AZD-3116	AZD-3216	232×220×64	¥110,000+税
	24	AZD-3124	AZD-3224	232×220×64	¥120,000+税
	32	AZD-3132	AZD-3232	232×238×64	¥170,000+税
壁掛型	16	AZJ-3116	AZJ-3216	235×250×50	¥110,000+税
	24	AZJ-3124	AZJ-3224	235×250×50	¥120,000+税
	32	AZJ-3132	AZJ-3232	235×270×50	¥170,000+税


個別操作器

1窓操作器卓上型

AZD-3001

本体価格 ¥8,000 + 税

ケース ABS樹脂 クリーム色
表示灯 LED (3色)
信号消費電流 20mA (制御器+操作器)
質量 約 50g
付属コード コード 1.5m 付




1窓操作器用制御器

AZE-3001

本体価格 ¥12,000 + 税

サイズ 125 × 80 × 30mm
ケース 鋼板 クリーム色
入出力信号 2線式 24V 有極/5V 1mA
端子 ビス止め
質量 約 500g




操作器埋込型

AZP-3001

本体価格 ¥12,000 + 税

プレート 新金属
入出力信号 2線式 24V 有極/5V 20mA
表示灯 LED (3色)
前面シート 差込み式
端子 ビス止め
質量 約 200g




部屋使用操作器

AZQ-3001A

本体価格 ¥36,000 + 税

プレート 新金属
入出力信号 2線式 24V 有極/5V 20mA
表示灯 LED (3色)
前面シート 差込み式
端子 ビス止め
質量 約 200g




緊急呼出・復帰操作器

AZT-3701

本体価格 ¥36,000 + 税

プレート 新金属
操作スイッチ モーメンタリー
端子 リード線10cm付
質量 約200g




廊下灯

AZK-3001

本体価格 ¥27,000 + 税

プレート 新金属
表示灯 LED(3色)DC24V 40mA×2
点灯モード 中央制御盤、または制御ユニットの設定による
端子 コネクタ式(リード線10cm付)
質量 約 500g



ネットワークを活用したデジタル出退表示


受注生産品

ネットワーク設備の一部として設置しやすく、オフィスのPCでの操作&確認で運用しやすくなりました

多彩なレイアウト&色選択

お好みのカラーで見やすく

「在席」「会議」「外出」など表示項目毎にお客様のご希望の配色で表示できます。コーポレートカラーやスクールカラーを活用して他にない独特の表示をしたり、インテリアに合わせた配色にするのもお勧めです。




※液晶表示器の大きさは、ご要望により対応できます。

銘板交換不要

お名前変更や並べ替えはパソコンで

名称の変更や順序の変更はパソコン操作のみ。交換する銘板の部材費用と製作にかかる時間を気にすることも、並べ替え作業の煩わしさもありません。



手元のパソコンですぐ確認

クライアントPCで閲覧&操作OK

従来はわざわざ席を立てて表示器を見に行かなくてはならなかったような場所から手元のパソコンでいつでも出退状況を確認できるようになります。パソコン操作のあと出退表示を変更して席を立つなどひとつの機器で完了できて煩雑になりません。



押すだけ簡単操作

ボタンや画面タッチで操作できます

登庁（出社）／退庁（退出）時に速やかに表示を切り替えたり、パソコン操作が煩わしい場合には、専用スイッチやタッチパネル画面でワンタッチ操作ができます。ロケーションやご用途に合わせてプランニングいたします。



情報を加えた多用途マルチ表示

正確な時刻と出退以外のお知らせにも活用いただけます

お知らせ表示やテロップを併用して活用いただけます。GPS タイムサーバーを併用することでインターネットに接続しない専用 LAN 環境でも衛星電波時計の正確な時刻を表示できます。

GPSタイムサーバ



時間表示付液晶表示例




テロップ入力画面

一元管理で効率化

サーバーで一元管理

表示データはサーバーに保存、整理されます。すべてのディスプレイのデータを一元管理できるので効率的に運用いただけます。



共用LAN/専用LANどちらでも

共用LAN 工事を省き導入を容易に

既設 LAN ネットワーク上でのシステム構築（共用）が可能ですのでケーブル敷設などの工事を省くこともできます。


専用LAN レスポンスよく安全に

専用 LAN 方式では新規のケーブル敷設とネットワーク機器が必要ですが、セキュリティやレスポンスに優れ、より快適にご利用いただけます。


既設専用出退表示と互換

お使いの出退表示を拡張できます


議員出退表示や役員在席表示など既に専用タイプの表示システムをご使用の場合、既設のシステムと連動してネットワークタイプの出退表示をご使用いただけます。



専用LAN構成イメージ



既設連動構成イメージ



時刻を極める シチズンTIC株式会社

Optimize the time with CITIZEN T.L.C.

■ 東京支店	〒184-0013	東京都小金井市前原町5丁目6番12号	TEL.042-386-2293(代)
■ 札幌営業所	〒001-0014	札幌市北区北14条西2丁目1番6号	TEL.011-374-5464(代)
■ 仙台営業所	〒980-0012	仙台市青葉区錦町1丁目1番46号	TEL.022-796-5347(代)
■ 名古屋支店	〒462-0865	名古屋市北区下飯田町4丁目26番2号	TEL.052-991-8600(代)
■ 大阪支店	〒536-0023	大阪市城東区東中浜8丁目3番20号	TEL.06-6961-8663(代)
■ 福岡支店	〒812-0026	福岡市博多区上川端町8番18号	TEL.092-281-0020(代)
■ 広島営業所	〒732-0009	広島市東区戸坂千足2丁目4番1号	TEL.082-229-2501(代)

ホームページアドレス <https://tic.citizen.co.jp/>

CITIZEN は、シチズン時計株式会社の登録商標です。

※このカタログの仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

 またはリストに“受”表記のある製品は受注生産製品です。製作納期は営業担当へお問い合わせください。