

シチズン
スポーツソリューション

CITIZEN


NEW 新登場

野球場用スコアボード YK-2000



シチズンスコアボードカタログ

スコアボード 屋外



クラス最高
高精細・きめ細やかで美しい
表現力豊かな
フルカラースコアボード

YK-2000

10mmピッチ 横864×縦160 pixel フルカラー LED (原寸大)

フルカラー LED スコアボードシステム 【野球場向け】 YK-2000 シリーズ

画像・動画表示で臨場感 UP!

アナウンスに合わせたメッセージ表示でわかりやすい!
試合進行・演出他、多用途に活躍するフルカラー表示。
全面フルカラーパネルではるかに表現力UP。試合を盛り上げます。

フルカラースコアボード表示事例 フルカラーで選手紹介、攻撃チーム、打者を分かりやすく表示

ピッチカウンター & スピード表示: 投球ごとに投球数と球速を表示して試合状況をより分かりやすく

TEAM	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	計	
シチズン	0	1	2	3	4	5	6	7	8	36	B	H
TIC	0	1	7	6	5	4	3	2	9x	37	S	E
											O	Fc
TIME 9:37	0:37	2番 (4)	日下部	球数108								

シチズン	3	4	5	6	7	8	9	2	1	D	T	9	8	7	6	5	4	3	2	1	D
安下高平伊伊藤福見久												安越日伊萩安小福笠									
山 藤 井												下藤 羅									林
藤田橋山博東憲岡知田												部智部康野岡室島原									

高精細表示で画数の多い文字の選手名も美しく表示します

シートノックのカウントダウンも大写しで分かりやすく
より便利に、多目的に活用できます。

シートノック終了まで **2:38**

表示仕様

チーム名表示

チーム名 漢字・カナ・英数字全角3文字/圧縮4文字
(カナ・英数字半角6文字)、画像表示

攻撃側表示 リバース(反転)表示、背景色変更、文字色変更、
左部赤色バー表示

各回得点表示

表示内容 数字0~99、X、1x~9x

攻撃側表示 リバース(反転)表示、背景色変更、文字色変更

合計得点表示

表示内容 数字0~99 各回得点の自動加算

判定表示

表示内容 BSOHEFc φ260mm 相当表示

試合時間表示

表示内容 ~9:59 (9時間59分) まで表示

打順表示

打順 1~9番

打者名 漢字・カナ・英数字全角3文字/圧縮4文字
(カナ・英数字半角6文字)

球数表示

~999 (選手交代で0からカウント可能)

球速表示

~199km/h

ピッチクロック

~9:59 (9分59秒) カウントダウン

選手紹介、選手交代、攻撃側、現在打者

チーム名 最大: 漢字・カナ・英数字全角4文字/圧縮5文字
(カナ・英数字半角8文字)、画像表示

攻撃側表示

リバース(反転)表示、背景色変更、文字色変更、
上部赤色バー表示

ポジション

数字1~9、D、H、R、P

選手名

漢字・カナ・英数字全角3文字/圧縮4文字
(カナ・英数字半角6文字)

現在打者表示

ポジション表示リバース(反転)、背景色変更、
文字色変更

ノック時間・メッセージ表示・全画面フリー表示

ノック時間 ~60:00 (60分) カウントダウン

メッセージ 全角21文字×4行のメッセージを表示可能

静止画表示

横864×縦160 pixel 全画面表示可能

動画表示

横864×縦160 pixel 全画面表示可能

リニューアルにも最適!

サイズ・規模を問わずフルカラーの表現力を多種多様に活かします!

大型スクリーンとして全面動画・画像表示など多彩な演出をお楽しみいただけます。

ホームランや得点のタイミングの動画演出で、試合を大いに盛り上げます!



スコア・チーム名入力画面

パソコンで簡単操作 表示内容の入力と操作は複雑な機器の操作をせず、全てパソコンで行うことができます。



選手名登録



得点・試合表示操作



画像表示・メッセージ表示入力

分かりやすい入力・操作画面

チーム名、選手名はあらかじめ入力・登録してスムーズに表示することができます。

得点・試合表示も分かりやすいパソコン画面上の操作なので、手に汗握る緊迫した試合展開にも簡単操作でタイミングよく対応できます。

| 得点操作盤 (PC)


チーム名入力と表示操作 (チーム名登録可能)

OS Windows11®

モニター 15インチ液晶モニター



構成例



スコアボード本体各部仕様

| 表示盤本体

表示素子 3in1 SMD 高輝度LED
 パネルサイズ W480×H320mm
 パネル画素数 横48×縦32 pixel
 全画面表示 横864×縦160 pixel

画面輝度 6,000cd/m²以上 (初期値)
 表示階調 65,536階調 16bit
 素子寿命 100,000時間以上 (輝度半減値)

| 表示盤電源制御部


入力電源 AC100/200V±10% 50/60Hz 1φ3W約15kVA
 (サブスコアボード AC100V±10% 50/60Hz 1φ2W約2kVA)
 雷サージ防止用の保安器を実装
 輝度可変 信号送出装置スイッチで可変設定

| 塔時計

外径 φ1,200mm
 入力電源 AC100V
 入力信号 30秒有極信号
 電波受信 GPSまたは長波標準電波 (アンテナ選定により)

| 使用温度範囲

スコアボード 0℃～40℃
 操作記録機 5℃～30℃





屋内競技はこれ一台におまかせ！様々な種目の最新ルールに対応！！

多彩な競技表示で扱いやすい高性能屋内スコアボードシステム。各競技の最新ルール対応、国内規格全てクリア。

文字高250mmの大きくなった得点/経過時間表示、チーム名や競技状況などの美しく見やすい8色マルチカラーLED表示で試合を豊かに表現します。(3色LEDタイプもあります) さらに、液晶とジョグダイヤルを採用し簡単に競技設定のできる総合操作盤、チーム名や個人ファウルを簡単に入力できる入力専用PCなど、オフィシャルの使い勝手に配慮した操作性も魅力です。

総合操作盤

BS-3000

競技種目のモード設定やピリオド表示、得点表示、時間セットなど、液晶モニターとLEDを確認しながらスムーズに操作できます。LAN接続で外部機器へデータ出力ができ、大型ビジョンなどとの連携が可能になりました。



入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz (専用回路アース付) 消費電力 約10VA
時間精度 0.005秒 / 時間
外形寸法 320 × 95 × 250mm

① チーム名表示	LED (赤色・緑色・黄色) 32×96ドット・文字高192mm (最大表示領域) LED (マルチカラー-8色) 32×96ドット・文字高192mm (最大表示領域)
② 得点表示	7セグメントLED (赤色) 文字高250mm 0~999点
③ 時間表示	競技時間 (減算)・経過時間 (加算) 最大59分59秒 または 現在時刻 (24時制) [LED式] 7セグメントLED (赤色) 文字高250mm * バスケットボールにおいて1分以下の場合、1/10秒単位の表示に切り替わる
④ タイムアウト表示	LED (黄色) 16×96ドット 文字高96mm
⑤ 競技専用表示部	LED (赤色・緑色) 16×32ドット 文字 緑色・赤色 文字高96mm 文字高96mm 英字/カナ表示 * 競技により表示内容が異なる 数字 緑色・赤色 文字高192mm 0~9
⑥ 競技状況表示部	ピリオド表示 黄色 文字高96mm 英字/カナ表示 サービス権表示 赤色 文字高96mm 矢印表示 セット勝敗数表示 赤色 文字高96mm 数字-数字表示
⑦ 競技経過表示部	LED (赤色・緑色・黄色) 16×32ドット 6段 セットスコア表示 1~5セットの得点表示 (黄色) 3桁0~999点 個人ファウル表示 コート上にいる5選手の背番号表示 (緑色) * 競技により赤色表示に自動で切替る 退場選手・背番号表示 退場選手・役員の背番号表示 (緑色) 2桁 00~99 * チームで最大3名表示可能
入力電源・消費電力	AC100V ± 10% 50/60Hz (専用回路アース付) ・約0.5kVA
ケース	銅板 黒色

各種目の最新ルールに対応

バスケットボール

ハンドボール

退場時間表示モード新登場！！

退場中選手の背番号と試合復帰までの残り時間を3選手分まで同時に表示できます。

バレーボール

バドミントン (個人 / 団体)

テニス (個人 / 団体)

卓球 (個人 / 団体)

ドッジボール

フットサル

① 充実の チーム名表示

チーム名表示には32×96ドットの8色マルチカラーまたは3色LED（赤・緑・黄）を採用し、クッキリ鮮やか表示を実現しました。24ドット全角4文字（半角8文字）の標準表示をはじめ、32ドット全角3文字（半角6文字）の大文字表示、16ドット全角12文字（半角24文字）の小文字表示が可能です。

※全体表示例は24ドット（文字高144mm）

32ドット表示例（文字高192mm）

東京

16ドット表示例（文字高96mm）

日下部 康博
和田 鋭一

マルチカラー表示例（RGBタイプ）

NEW 愛知選抜

入力専用PC

チーム名入力は専用のノートパソコンで快適入力。バスケットボール表示では、個人ファウルの入力操作が可能。

チーム名及び対戦カードは、最大600チーム・100カードの登録が可能です。

OS Windows 11
ディスプレイ 解像度 1024 × 768 以上
通信 USB



時間操作器

BS-3001

外形寸法 90 × 50 × 150mm
質量 約 0.5kg



ゲーム時間のスタート/ストップを簡単ワンタッチ操作。

⑦ファウル/退場時間表示

バスケットボールの個人ファウル数、ハンドボールの退場時間、その競技ならではの試合状況の情報は、客席での素早い状況把握を可能にし、更なる臨場感を会場全体へ伝えます。

②③ 大きな得点/時間表示

試合中最も注目される経過時間と得点表示は文字高250mmの大型7セグメントLED。瞬時に試合状況が分かり観戦の臨場感が高まります。

③④⑥ 団体スコア表示



バドミントン、テニス他の団体戦時は団体チームのスコア表示に切り換が可能です。



⑤ 大きな競技専用表示

日本語・英語の切り替え表示可能です

競技専用表示部は、大きな数字でゲーム数、ファウル、選手交代など競技種目に合わせた表示を行います。



⑥ わかりやすい競技状況表示

競技状況表示部は、ピリオド、サービス権、セット勝敗数それぞれの競技種目に合わせた状況表示ができます。日本語表示と英数表示のどちらかを選択できます。

英数表示例

4Period

カナ表示例

4ピリオド

①④⑥ 美しく メッセージ表示

①④メッセージ表示例（16ドット）

チーム名/タイムアウト表示を合わせて6文字3段のメッセージ表示と、3段目は50字までのスクロール表示が可能です。

今月の開催日
4月18日～
～26日まで

本月的举行日
从四月十八号
到二十六号

이번달개찰일
4월 18일～
～26일까지

中国語、韓国語表示対応

①緊急表示例（オプション）



外部接点から、熱中症の警告、災害、火災警報など緊急時の所定メッセージを表示することができます。

⑥メッセージ表示例（32ドット） 最大2文字までの大型文字表示

休憩

禁煙

Basketball

オフィシャルゲームからローカルゲームまで、豊かな表現力で瞬時に試合状況を伝えます。

ルールにあわせたチームファウル表示や個人ファウル表示など、見やすさを追求。熱い試合を客席に届けます。



競技時間 1/10 表示

残り競技時間1分を切ると、時間表示部は1/10秒表示に変わります。

※競技時間表示(6分45秒)



※残り時間が1分を切った時(38秒5)



すべての大会に

バスケットボール競技は、3つの競技ルールに対応していますので、国際・国内・少年大会と幅広くお使いいただけます。

- バスケットボール(ピリオド制)
- バスケットボール(ハーフ制)
- ミニバスケットボール
- スリー・バイ・スリー

得点経過表示

個人ファウル表示部は、得点経過表示としても使用できます。



チームファウル数表示

チームファウル数は、緑色から赤色に切り替わり、警告をチームに促し、また観客に知らせます。

※切り替わるファウル数は競技ルールによって異なります。

※チームファウル数表示



個人ファウル表示

ファウルが生じると、チーム名表示部に個人ファウル(背番号-回数)を表示。競技が始まると元に戻ります。



背番号-回数

選手交代表示

選手交代があった場合、チーム名表示部に交代選手の背番号が表示され、観客に素早くお知らせ。連動して個人ファウル表示部も変更されます。



OUT → IN

試合をよりスムーズに。
14秒リセットスタート対応

ショットクロック表示盤

BS-3030

入力電源 AC100V±10% 50/60Hz(アース付)
消費電力 約30VA
時間表示 7セグメントLED 文字高250mm赤色
30秒または24秒より1秒単位減算
ケース 鋼板 黒色
外形寸法 700(W)×915(H)×500(D)mm
(スタンド含む)
質量 約30kg

(財)日本バスケットボール協会推薦品



ゲームクロック付きショットクロック表示盤

BS-3031

入力電源 AC100V±10% 50/60Hz(アース付)
消費電力 約40VA
時間表示 7セグメントLED 文字高250mm赤色
秒指定または14秒より1秒単位減算
ゲームクロック・タイムオーバー表示
16×48ドットLED 文字高96mm緑色/赤色
ケース 鋼板 黒色
外形寸法 670(W)×1800(H)×800(D)mm
質量 約60kg

ショットクロック操作器

BS-3005

表示時間訂正(+・-)の簡単操作
ボタン一つで14秒リセットスタート

ケース 卓上型 鋼板 黒色
外形寸法 200×50×150mm
質量 約1kg



バスケットボール(ピリオド制) 表示例



ピリオド表示

1Period / 2Period / 3Period / 4Period / EXT / INT
1ピリオド / 2ピリオド / 3ピリオド / 4ピリオド / 延長/休憩

チームファウル数表示

0~4回まで緑色表示
5回以降は「5」を赤色表示

タイムアウト数

第1、第2ピリオドを通じて2回
第3、第4ピリオドを通じて3回
1延長につき1回

ミニバスケットボール 表示例



ピリオド表示

1Period / 2Period / 3Period / 4Period / EXT / INT
1ピリオド / 2ピリオド / 3ピリオド / 4ピリオド / 延長/休憩


チームファウル数表示

0~4回まで緑色表示
5回以降は「5」を赤色表示


タイムアウト数

各ハーフそれぞれ1回
1延長につき1回

●移動型 有線式システム構成例



NEW ●移動型 無線式システム構成例



優れた周辺機器で、さらにバックアップ

タイムアウト要求器

BS-3004

ベンチからのタイムアウト要求を素早くお知らせ

入力電源 AC100V±10%50/60Hz
タイムアウト表示 φ70および矢印(赤色 内照式)
ハンドスイッチ セットボタン:(内照式)ノンロック式
リセットボタン:(無照式)ノンロック式
ケース 鋼板 黒色[卓上型]
外形寸法 420(W)×130(H)×220(D)mm
質量 約7kg



操作器収納ケース

BS-3090

多彩な周辺機器をスマートに収納

トランク アルミ合金(内部ウレタン)
収納機器 総合操作盤、時間操作器、
入力専用PC、
ショットクロック操作器、
各操作器用接続ケーブル
外形寸法 700(W)×580(H)×155(D)mm
質量 約8kg(本体のみ)





野球場スコアボード
 ◀ 西会津さゆり公園野球場 (福島県耶麻郡西会津町)
 【フルカラーLED】



サッカー・ラグビー・ アメフト・ホッケー・ラクロス など、様々な屋外球技に

フルカラー LED スコアボード [KG シリーズ]

様々な屋外球技に対応したフレキシブルに
機能をチョイスできるスコアボードシステム。

操作器と表示盤の接続は無線システム／有線シ
ステムの双方に対応可能です。

◀ 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 (東京都世田谷区)
 【類似システム例: マルチカラーLED】



▲ 東京都多摩障害者スポーツセンター (東京都国立市)

時刻を極める シチズンTIC株式会社

Optimize the time with CITIZEN T.I.C.

■ スポーツソリューション担当	〒184-0013 東京都小金井市前原町5丁目6番12号	TEL.042-386-2293(代)
■ 札幌営業所	〒005-0005 札幌市南区澄川5条1丁目2番15号	TEL.011-374-5464(代)
■ 仙台営業所	〒980-0012 仙台市青葉区錦町1丁目1番46号	TEL.022-796-5347(代)
■ 名古屋支店	〒462-0865 名古屋市北区下飯田町4丁目26番2号	TEL.052-991-8600(代)
■ 大阪支店	〒536-0023 大阪市城東区東中浜8丁目3番20号	TEL.06-6961-8663(代)
■ 広島営業所	〒732-0009 広島県広島市東区戸部千足2丁目4番1号	TEL.082-229-2501(代)
■ 福岡支店	〒812-0026 福岡市博多区上川端町8番18号	TEL.092-281-0020(代)

ホームページアドレス <https://tic.citizen.co.jp/>

CITIZEN は、シチズン時計株式会社の登録商標です。

※このカタログの仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

本カタログに掲載の製品は受注生産製品です。製作納期は営業担当へお問い合わせください。