

屋内 LED デジタル時計 H80mm・H120mm 白色 LED

くっきり、はっきり、わかりやすい。見やすい白色 LED デジタル時計

太めの時計専用数字デザインで文字サイズ以上の見やすさ

文字高 [80・120mm] 壁掛／両面吊下

ケース 銅板 グレー色
文字 LED 白色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
入力信号 DC24V 30 秒有極信号／シリアル信号
精度 過差 ± 1.2 秒 (単独動作時)
停電時動作 メモリのみ 7 年 (表示は消灯) [停電時電源 | リチウム電池]

＊オプション品 外部操作スイッチ

時刻修正用	LDW-1
時刻修正・表示 ON/OFF 両用	LDW12-1-S




文字高 80mm 一目で時刻が読める使い勝手の良いサイズ

LDW-08A3

本体価格 ¥250,000 + 税

消費電力 7W

質量 約 3kg




＊両面吊下タイプ

LDW-08W3 受

本体価格 ¥518,000 + 税

消費電力 14W

質量 約 8kg




文字高 120mm 映える大きめデジタル時計

LDW-12A2

本体価格 ¥275,000 + 税

消費電力 9W

質量 約 5kg




＊両面吊下タイプ

LDW-12W2 受

本体価格 ¥580,000 + 税

消費電力 18W

質量 約 12kg



＊デジタル時計は親時計同期 [親子時計] または単独動作を選択して設定できます。

大型 LED デジタル時計 H200mm 白色 LED


屋外、屋内、両対応。
文字高200mmの大型デジタル時計

LDW-20A1

本体価格 ¥540,000 + 税

- 屋外設置可能な防雨形の性能 (IPX3)
- 周囲の明るさに合わせて文字の輝度を自動で調整します
- 時刻表示は 12 時制 / 24 時制を選択できます
- 壁面になじむ厚さ約 70% の薄型設計 (当社比)


ケース 銅板 グレー色 N8
文字 LED
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
入力信号 DC24V 30 秒有極信号／シリアル信号
精度 過差 ± 1.2 秒 (単独動作時)
時制 12/24 時制 (内部切換)
停電時動作 メモリのみ 7 年 (表示は消灯) [停電時電源 | リチウム電池]
消費電力 20W
質量 約 23kg



＊オプション品 外部操作スイッチ

時刻修正用	LDW-1
時刻修正・表示 ON/OFF 両用	LDW12-1-S

＊デジタル時計の視認距離のめやすについて



屋内 LED デジタル時計 DGT シリーズ

受注生産品



長寿命+サイズ&文字色の多彩なバリエーション

文字高 [80・120・200mm] 文字色 [白・橙・赤・(緑)]




LED デジタル時計-橙色 文字高 [80・120・200mm] 受


	文字高	型番	価格	質量			文字高	型番	価格	質量
壁掛	80mm	DGT08-O-K	¥432,000 + 税	約 7kg	ガイド付	壁掛	80mm	DGT08-O-K-G	¥457,000 + 税	約 8kg
	120mm	DGT12-O-K	¥456,000 + 税	約 10kg			120mm	DGT12-O-K-G	¥491,000 + 税	約 12kg
	200mm	DGT20-O-K	¥936,000 + 税	約 30kg			200mm	DGT20-O-K-G	¥1011,000 + 税	約 30kg
半埋込	80mm	DGT08-O-U	¥463,000 + 税	約 8kg	半埋込	壁掛	80mm	DGT08-O-U-G	¥488,000 + 税	約 10kg
	120mm	DGT12-O-U	¥492,000 + 税	約 14kg			120mm	DGT12-O-U-G	¥527,000 + 税	約 15kg
	200mm	DGT20-O-U	¥1008,000 + 税	約 40kg			200mm	DGT20-O-U-G	¥1083,000 + 税	約 40kg

＊価格は文字色により異なりますのでお問い合わせください。

DGT12-O-K



DGT12-O-K-G



赤色 H120mm

DGT12-R-K

＊外部スイッチ

時刻修正・表示 ON/OFF 両用	DGP-1-S
時刻修正用	DGP-1/DGP-1G
表示 ON/OFF 用	DGP-5 / DGP-5G

＊デジタル時計は親時計同期 [親子時計] または単独動作を選択して設定できます。

カレンダー時計 LED 式

受注生産品

日付と時刻が一度で分かる便利な LED デジタル時計



▲JR武蔵小杉駅 (神奈川県川崎市) 文字高80mm



屋内用壁掛 H57mm・H80mmタイプ

文字高[57mm]文字色[赤]

文字高[80mm]文字色[白・赤・橙]

LED を使用した薄型で長寿命

H80mm タイプは赤色LED・橙色LED も対応可能です。




▲新潟国際情報大学 (新潟県新潟市) 文字高80mm



駅のカレンダー時計



▲JR博多駅 (福岡県福岡市) 文字高64mm 秒表示付



▲JR藤沢駅 (神奈川県藤沢市) 文字高57mm

デジタル時計 [屋外]
設置事例

▲新潟県信用組合 (新潟県新潟市) 文字高200mm 2面 温度計付



▲箱根ロープウェイ早雲山駅 (神奈川県足柄下郡) 文字高120mm



▲早稲田大学27号館小野梓記念館 (東京都新宿区) 文字高300mm LED



▲佐世保同仁会病院 (長崎県佐世保市) 文字高300mm LED 2面



▲早稲田大学66号館ロバートJ. シルマンホール (東京都新宿区) 文字高300mm LED



▲大分市内 (大分県大分市) 文字高340mm LED 2面

*気象庁以外の者 (政府機関、地方公共団体、一般事業者等) が気象観測の成果を発表するために気象情報を表示する場合は、検定に合格した気象測器を用い、気象庁への届出が必要です。

世界時計 WTC-100

受注生産品

世界8都市の時刻を同時表示する 本格世界時計

ホテル、商社、銀行、証券会社、空港などの高付加価値インテリアとして、グローバルビジネスツールとして



直感的に時刻を感じるアナログ時計を中心に、他7都市の時刻と曜日をデジタル表示し時差を分かりやすくしました。

グローバル化に対応する、8つのタイムゾーン選択

ローカルタイムをアナログ表示、その他ご希望の7都市を選択できます。※最大16都市までカスタマイズ可能です。

時差の分かりやすいデジタル表示

7都市の時刻は 曜日つき(アルファベット2文字)で時差を感じやすくしました。

都市毎サマータイム自動切替

都市毎にサマータイムを設定できるので移行時期の混乱もなく一年を通して正確です。

前面操作の簡単設定

前面の操作パネルで、全都市の時刻設定(時差設定)やサマータイム設定ができます。



■デジタル時計表示例

WTC-100

本体価格 ¥1,150,000 +税

フレーム	アルミニウム	白アルマイト処理
地図板	アルミニウム	ステン色アルマイト処理 (陸: 銀箔シート)
アナログ時計		
文字板	アクリル樹脂	黒色
針	アルミニウム	白アルマイトヘアライン仕上

デジタル表示


時刻	LED 赤色	文字高約 30mm
曜日	LED 赤色	文字高約 25mm
都市名	黒色	
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz 約45VA	
停電時動作	約1年 (メモリのみ)	

[オプション] GPS アンテナ


WTC-GA2

本体価格 ¥40,000 +税

GPS衛星電波で定期的に時刻修正し、正確な時刻を表示します。準天頂衛星みちびき対応。




■系統図



オーダーメイド納入・設置事例

ご希望に合わせてフルオーダーメイド製作・施工いたします

- ✳ 外形やサイズ、時計配置など
地図盤デザインのカスタマイズ
- ✳ デジタル文字サイズや色変更、
地図盤のないデジタル世界時計の製作
- ✳ 都市数の時刻表示増設、
都市位置LED 点灯も可能です



✳ デジタルサイネージタイプ 19 都市 [時計仕様 : TSV-500GP GPS アンテナ付]



▲ 東京国際展示場 (東京都江東区) LED式 16都市 文字高80mm



▲ 福井国際交流会館 (福井県福井市) アナログ式 8都市 φ200mm



✳ WTC-100 カスタムタイプ

▲ 御代田中学校 (長野県御代田町) 1000×2000mm [時計仕様: WTC-100 GPSアンテナ付]

✳ デジタルサイネージタイプ 縦型 4 都市
[時計仕様 : TSV-500GP GPS アンテナ付]

休憩禁煙表示

受注生産品

ホール、劇場の安全と快適性をサポート

正しい時刻と時間、適切なメッセージ表示で安全を守り、スムーズな運営に

表示灯内部照明にLED採用



LED休憩禁煙表示 文字高 120mm

禁煙表示を用途に合わせて変更できます

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
入力信号 シリアル信号 (制御部より)
時刻・時間 LED 橙色 文字高 120mm
時刻制 12/24 時制 (内部切換可能)
休憩表示 最大 30 分 1 分単位減算表示
プザー AC100V 用
禁煙表示 地 赤色、文字 白抜き
内部照明 LED 白色
質量 壁掛：約 40kg、半埋込：約 55kg

※禁煙表示については各自治体の火災予防条例に従ってください。




※表示素子 LED は白色もご選択いただけます

壁掛

KZ-420L


本体価格 ¥1,150,000 + 税



半埋込

KZ-420LF

本体価格 ¥1,150,000 + 税




壁掛 休憩・禁煙表示制御盤

KZC-401

本体価格 ¥750,000 + 税

親時計同期または単独動作を選択できます

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
入力信号 DC24V 30 秒有極信号
時計精度 週差 ± 1.2 秒以内 (単独動作時)
休憩設定 5 分単位 最大 30 分
予鈴設定 1 分単位 本鈴の 10 分～1 分前の 1 回
プザー吹鳴時間 1 ～ 30 秒可変
(0 ～ 10 秒 1 秒単位、10 ～ 35 秒 5 秒単位)
出力信号 2 線方式 (シリアル信号)
モニター表示 時刻：時、分、休憩：分、秒
LED 赤色 文字高 15mm
停電時動作 約 10 時間 (メモリーのみ)
質量 約 10kg




パネル型 遠隔操作盤

KZC-450

本体価格 ¥150,000 + 税

制御盤から離れた場所から操作できます

質量 約 2kg



発言残時間表示


受注生産品

発言残時間表示器

GZ-3301L

本体価格 ¥620,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
入力信号 シリアル信号 (操作器より)
時間表示 LED 白色 文字高 120mm
内部照明 LED 白色
質量 約 20kg




発言残時間操作器

GZC-311

本体価格 ¥245,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz
出力信号 シリアル信号
モニター表示 LED 赤色 文字高 15mm
減算設定 1 分単位 最大 99 分
質量 約 3kg




オペタイマー

受注生産品


外部の親時計に同期して正確に動きます

TD-4003A

パネル ステンレス ヘアライン仕上 文字 黒色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz 50VA
入力信号 DC24V 1 秒有極
時間表示 LED 赤色 文字高 57mm 00H 00M 00S ～ 23H 59M 59S
停電時動作 約 6 時間 (カウンターののみ) [停電時電源：ニッケル水素蓄電池]
質量 約 9kg




■ブロック図



TD-4110C

パネル ステンレス ヘアライン仕上 文字 黒色
入力電源 AC100V ± 10% 50/60Hz 50VA
入力信号 DC24V 1 秒・30 秒有極
時刻表示 30 秒間欠運針
種・記録表示 LED 赤色 文字高 25mm 00H 00M 00S ～ 23H 59M 59S
停電時動作 麻醉・手術時間：約 6 時間 (カウンターののみ) [停電時電源：ニッケル水素蓄電池]
質量 約 17kg (本体)
約 8.5kg (埋め込みボックス)



■ブロック図

